
SGG DECORGLASS®



Popis

SGG DECORGLASS je ideálním ?ešením v p?ípadech, kdy je pot?eba snížit pr?hlednost a p?itom zachovat propustnost sv?tla.

Sklo SGG DECORGLASS prom??uje sv?tlo v **architektonický prvek**, který svou strukturou vytvá?í zajímavé efekty. Díky svým vlastnostem je vhodné k rozptýlení nebo nasm?rování sv?tla. Výb?rem vhodných skel lze dopadající denní sv?tlo vést tak, aby bylo dosaženo **optimálního osv?tlení**.

Estetika a funk?nost

SGG DECORGLASS otevírá v oblasti bydlení zcela nové dimenze a rozši?uje spektrum ?ešení prostor o ?adu možností. Se skly SGG DECORGLASS lze **opticky zv?tšit prostor**, **vytvo?it intimitu** nebo upozornit na vybrané ?ásti prostoru. SGG DECORGLASS je díky výb?ru **ornament? a barev** tak flexibilní, že se lehce p?izp?sobí každému stylu bydlení, každému za?ízení.

Použití

V interiérech proto SGG DECORGLASS nalezne široké využití: lze z n?j zhotovit sklen?né výpln?, d?licí st?ny, dve?e, sprchové kabiny, nadsv?tlíky, nábytek, stoly, regály, koupelny, kuchy?ské linky, pulty, okna a mnoho dalšího.

Ve venkovních prostorách se m?žete se sklem SGG DECORGLASS setkat v podob? ochranných zábradlí, parapet? a ohrazení, na p?íst?ešcích nebo na fasád?. Podle pot?eby lze použít sklo s drát?nou vložkou nebo bezpe?nostní sklo (ESG, VSG). SGG DECORGLASS se používá také k cílenému nasm?rování nebo

rozptýlení sv?tla, nap?. v opera?ních lampách nebo v bytovém osv?tlení.



Technické vlastnosti

Požární odolnost

Drát?ná skla SGG DECORGLASS WIRED vykazují za dodržení p?edepsané instalace a p?i minimální tlouš?ce 6,6 mm vlastnosti, které odpovídají požární odolnosti t?ídy G 60. Je nutné osv?d?ení nezávislého zkušebního ústavu.

Sv?telná propustnost

Sv?telná propustnost ?iréh skla SGG DECORGLASS ?iní 80 až 90 %, v závislosti na provedení a tlouš?ce skla.

Možnost tvrzení

V zásad? lze všechna skla SGG DECORGLASS bez drát?né vložky tepeln? zpracovávat tvrzením. Použitím speciálních skel, která jsou podrobena dodate?né celkové kontrole po dobu 24 hodin lze výsledný efekt tvrzení ješt? více optimalizovat. Tato skla jsou ozna?ena zkratkou SR v názvu produktu, nap?. **SGG SR LISTRAL L.**

Rozmanité možnosti

V závislosti na provedení a struktu?e lze SGG DECORGLASS dále zpracovat mnoha zp?soby:

- Opracování hra
- Použití do izola?ního skla (SGG CLIMAPLUS a SGG CLIMATOP)
- Laminování na VSG SGG STADIP), které umož?uje kombinaci r?zných funkcí, nap?. hlukovou izolaci (SGG STADIP SILENCE), barvené varianty (SGG STADIP COLOR) atd.
- Ohýbání
- Smaltování
- Sítotisk

- Lakování
- Tvrzení na jednovrstvé bezpe?nostní sklo (SGG SECURIT)
- Kombinace r?zných skel a struktur na vrstvené sklo s litou prysky?icí
- Metalizace
- Pískování nebo satinování využitím plochy

Úprava povrchu r?znými ochrannými vrstvami, nap?. vrstvou Aquaprotect U n?kterých aplikací lze použít SGG DECORGLASS jako tvrzené jednovrstvé bezpe?nostní sklo (ESG) nebo jako bezpe?nostní vrstvené sklo (VSG).

GALERIE




SGG DECORGLASS® Ornamentní sklo - zást?na



SGG DECORGLASS® Ornamentní skla se vzorem



SGG DECORGLASS® Ornamentní skla zást?na



SGG DECORGLASS® Ornamentní skla do interiéru

Technická specifikace

SGG DECORGLASS


Název produktu	Barva	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	
		4	5	6	7	8	
SGG ALTDEUTSCHK	žlutá	x					
SGG ALTDEUTSCHK	bílá	x					
SGG ALTDEUTSCHF	bílá	x					
SGG ANTIQUE	bronz	x					

Název produktu	Barva	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	
SGG ANTIQUE	žlutá	x					
SGG ANTIQUE	bílá	x					
SGG ARENA C	bílá	x					
SGG ESTRIADO	bílá	x					
SGG KAROLIT	bílá	x					
SGG KATHEDRAL MAX	bílá	x					
SGG KATHEDRAL MAX	bílá		x				
SGG KATHEDRAL MAX	bílá				x		
SGG KATHEDRAL MIN 039	žlutá	x					
SGG KATHEDRAL MIN	bílá	x					
SGG LISTRAL A	bílá	x					
SGG LISTRAL d	bílá	x					


Název produktu	Barva	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	
SGG LISTRAL f	bílá	x					
SGG LISTRAL h	bílá	x					
SGG LISTRAL k	bílá	x					
SGG MARIS	bílá	x					
SGG MARIS	bílá			x			
SGG MARIS	bílá					x	
SGG MONUMENTAL M 038	žlutá	x					
SGG MONUMENTAL M	bílá	x					
SGG MONUMENTAL S	bílá	x					
SGG NEMO	bílá	x					
SGG NEMO	bílá			x			
SGG NEMO	bílá					x	
SGG SILVIT	bronz	x					

Název produktu	Barva	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	Tlouš?ka (v mm)	
SGG SILVIT	bílá	x					
SGG SPOTLYTE	bílá	x					
SGG THELA	bílá	x					
SGG THELA	bílá			x			
SGG THELA	bílá					x	
SGG THELA	bílá						
SGG ALTDEUTSCHK	bronz	x					

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA



SGG MASTERGLASS®




SGG MASTER-SOFT®


Calumen
Dashboard
My projects
Find a solution
Configure a glazing
Contact & FAQ
Light mode
Favorite Projects
Berliner Train Station
3 configuration(s)
Business Park
3 configuration(s)
Recent computed configurations
66.2 DIAMANT DIAMANT (16 Argo...
66.2 SI(16 Argon 90) 4
66.1 (16 Argon 90) 4
Configuration 1
6 (16 ARGON 90) 4 (16 ARGON 90) 6
Configuration 1
Configuration 1
Configuration 1
Configuration 1
Configuration 1
1 - 10 / 20
Calumen



SGG MIRASTAR®



MIRALITE® EASYSAFE



Interiérová skla



Druhy bezpe?nostního skla


Calumen
Dashboard
My projects
Find a solution
Configure a glazing
Contact & FAQ
Light mode
Favorite Projects
Berliner Train Station
3 configuration(s)
Business Park
3 configuration(s)
Recent computed configurations
66.2 DIAMANT DIAMANT (16 Argo...
66.2 SI(16 Argon 90) 4
66.1 (16 Argon 90) 4
Configuration 1
6 (16 ARGON 90) 4 (16 ARGON 90) 6
Configuration 1
Configuration 1
Configuration 1
Configuration 1
Configuration 1
1 - 10 / 20
Calumen