SGG MIRASTAR®



Popis

Díky speciálním vlastnostem tohoto povlaku lze **bezpe?nostní chromové zrcadlo** SGG MIRASTAR bez problém? použít i ve velmi náro?ných podmínkách.

Dostupnost: K dispozici je v délce až 6 m a ší?ce až 3,21 m. SGG MIRASTAR lze ú?inn? využít p?i uspo?ádání prostor, v?etn? instalace d?lících st?n jakékoliv výšky.

POUŽITÍ

Kryté bazény, sanitární oblast: odolnost chromové vrstvy p?edur?uje zrcadlo SGG MIRASTAR pro použití ve vlhkém prost?edí. Krom? soukromé sféry lze zrcadlo použít k obložení v?tších st?n i v prostorech, ve kterých panuje extrémn? vysoká vlhkost vzduchu nebo kde jsou používány dezinfek?ní a ?isticí prost?edky.

Interiéry: zrcadlo SGG MIRASTAR m?že být provedeno jako jednovrstvé nebo vrstvené bezpe?nostní sklo, a je tak ideální pro použití jako d?licí st?na nebo obklad st?ny. Jako jednovrstvé bezpe?nostní sklo lze zrcadlo použít i v rámci bodové konstrukce.

Sledovací místnosti: SGG MIRASTAR lze mezi dv?ma rozdíln? osv?tlenými místnostmi použít jako „špionážní zrcadlo“. Je-li v místnosti za zrcadlem mén? sv?tla, vznikne zrcadlový efekt a z tmavší místnosti

lze pozorovat d?ní ve sv?tlejší místnosti.

Dve?e: se zrcadlem SGG MIRASTAR lze realizovat sklen?né dve?ní systémy nebo vý?ezy se špionážní funkcí, podle požadavku m?že být zrcadlo provedeno jako jednovrstvé nebo vrstvené bezpe?nostní sklo.

Veletrhy a komer?ní prostory: zrcadlo SGG MIRASTAR nabízí celou ?adu možností použití, nap?íklad jako d?licí st?na, regálový systém, nábytek nebo obložení pohyblivých schod?.

Fasády: odolnost chromové vrstvy umož?uje použití zrcadla SGG MIRASTAR i v exteriérech, nap?íklad jako parapetní deska, obkladový prvek nebo sklen?né lamely.



ZPRACOVÁNÍ

Díky unikátnímu složení bez ochranného povlaku je zrcadlo SGG MIRASTAR vhodné pro všechny druhy zpracování, které jsou b?žné u klasických skel:

- tvrzení* nebo použití ve vrstvených sklech pro bezpe?nostní ú?ely
- ohýbání pro zaoblení tvaru
- sítotiskový potisk individuálními dekory

* K tvrzení skla lze využít zá?ení konvek?ní pece.
Pro další informace kontaktujte technické odd?lení.

VLASTNOSTI

Díky excelentní **odolnosti v??i poškrábání** i tvrdosti lze sklo SGG MIRASTAR p?irovnat k pyrolitickému povlaku. Tento produkt prošel úsp?šn? všemi zkouškami, v?etn? zkoušek ozna?ených t?ídou A dle EN 1096-2 (skla s povlakem) nebo zkoušek uvedených v norm? EN 1036 (zrcadla ze skla float se st?íbrným povlakem, ur?ená pro vnit?ní použití):

- zkouška odolnosti proti od?ru
- zkouška odolnosti proti p?sobení kyselin
- zkouška odolnosti proti tvorb? kondenzátu
- zkouška odolnosti proti neutrální solné mlze
- zkouška odolnosti CASS (v mlze chloridu sodného okyseleného kyselinou octovou s p?ídavkem chloridu m??natého)

GALERIE



Interiérové zrcadlo Mirastar



Bezpe?nostní chromové zrcadlo SGG MIRASTAR



Zrcadlo do koupelny Mirastar




Zrcadlo jako d?licí st?na


SOUVISEJÍCÍ TÉMATA




Produktová ?ada MIRARSTAR®



SGG MASTERGLASS®



SGG MASTER-SOFT®



MIRALITE® EASYSAFE



SGG MIRALITE PURE


Calumen
Dashboard
My projects
Find a solution
Configure a glazing
Contact & FAQ
Light mode
Favorite Projects
Berliner Train Station
3 configuration(s)
Business Park
3 configuration(s)
Recent computed configurations
66.2 DIAMANT DIAMANT (16 Argo...
66.2 SI(16 Argon 90) 4
66.1 (16 Argon 90) 4
Configuration 1
6 (16 ARGON 90) 4 (16 ARGON 90) 6
Configuration 1
Configuration 1
Configuration 1
Configuration 1
Configuration 1
1 - 10 / 20
Calumen



Interiérová skla



Druhy bezpe?nostního skla